



Cardioversie

Cardiologie

Binnenkort komt u naar de afdeling Cardiologie van het Deventer Ziekenhuis voor een behandeling. Hier leest u meer informatie over Cardioversie.

Wat is een cardioversie?

Met een cardioversie wordt met behulp van een elektrische schok geprobeerd uw afwijkende hartritme in een normaal ritme te herstellen. Dit lukt niet in alle gevallen. Voor deze behandeling wordt u in slaap gebracht. Hierdoor merkt u zelf niets van de behandeling.

Vorbereiding

- Om een cardioversie veilig uit te kunnen voeren, moet de ritmestoonis korter dan 24-48 uur bestaan of moet u minstens 3 weken bloedverdunnende middelen gebruiken. Bij een paar van deze middelen staat u onder controle van de trombosedienst. De instelling van de antistolling (INR) door de trombosedienst moet minstens 3 weken goed zijn, > 2,0.
- Het kan ook zijn dat u een nieuwe generatie antistollingstabletten slikt. Hiervoor geldt ook dat u de tabletten trouw, minstens 3 weken, volgens voorschrift gebruikt moet hebben wil een cardioversie uitgevoerd kunnen worden. Op de dag van de behandeling worden de bloedwaardes gecontroleerd. Zijn deze waardes niet goed dan moet de cardioversie worden uitgesteld.
- Vanwege de korte sedatie moet u op de dag van de cardioversie nuchter zijn. Dit houdt in dat u vanaf 24.00 uur niets mag eten en drinken. De ochtendmedicijnen (behalve eventuele plastabletten) moet u wel innemen, met een half glas water. Patiënten met suikerziekte moeten hun diabetes medicatie die ochtend niet innemen maar meenemen naar het ziekenhuis.
- Via de post ontvangt u een uitnodiging voor de cardioversie met aanvullende informatie.

De dag van de behandeling

Op de dag van de ingreep wordt u om 7.15 uur verwacht op de hartbewaking, route 55.

Op deze afdeling zal de cardioversie plaatsvinden.

Daar wordt een ECG gemaakt en wordt er bloed afgenomen.

De behandeling

De cardioversie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd CCU verpleegkundige samen met een sedatiepraktijkspecialist. De cardioloog is op afroep direct beschikbaar. U wordt aangesloten op een monitor. Uw hartritme is daardoor voortdurend zichtbaar. Er wordt een infuus ingebracht waardoor op een later tijdstip slaapmedicatie toegediend zal worden.

Zodra de behandeling gaat plaatsvinden zult u een eventuele bril moeten afzetten en/of gebitsprothese verwijderen. Het slaapmiddel wordt toegediend en de werking is ongeveer 10 minuten. Als u wakker wordt uit de sedatie hoort u direct of de behandeling geslaagd is. Als u goed wakker bent mag u weer eten en drinken.

Naar huis

Wanneer een uur na de cardioversie alles goed gaat, mag u naar huis. U mag daarna niet zelf actief aan het verkeer deelnemen. Zorg voor vervoer terug.

Controle afspraak

U krijgt (via de post) een afspraak voor de eerstvolgende controle op de polikliniek.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Hartbewaking van het Deventer Ziekenhuis, tel.: (0570) 53 53 05.

Meer informatie

Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl

