



Dikke darmonderzoek via AP of bij AP (stoma)

CRN

Binnenkort komt u naar de afdeling CRN van het Deventer Ziekenhuis voor een onderzoek van de dikke darm via AP of bij AP.
Hier leest u meer over het onderzoek.

Wat is een dikke darm-onderzoek via AP?

AP (Anus Preaternaturalis) betekent een stoma van de dikke darm. Bij dit onderzoek wordt een slangetje ingebracht in de AP uitgang (stoma). Dit slangetje wordt gevuld met contrastvloeistof en daarna wordt met behulp van röntgenstralen de dikke darm zichtbaar gemaakt en gefotografeerd. Dit onderzoek van de dikke darm via de stoma wordt ook wel colon inloop via AP genoemd.



Vorbereiding

Het is aan te bevelen een extra stomazakje mee te brengen en eventueel een extra stel ondergoed of een T-shirt.

Melden

Vanaf de hoofdingang volgt u route 45. U meldt zich 10 minuten vóór de afspraaktijd met een geldige patiëntenpas aan de balie van de afdeling CRN.

Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Meld dit altijd. In overleg met uw behandelend arts wordt het onderzoek dan eventueel uitgesteld.

Het onderzoek

De laborant(e) haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedkamer. Hier kunt u zich uitkleden. U mag uw hemd of T-shirt aanhouden maar de stoma moet wel benaderbaar zijn. In de röntgenkamer gaat u op de onderzoektafel liggen. De radioloog brengt een slangetje een paar centimeter in de AP (stoma). Door dat slangetje loopt het contrastmiddel de darm in. Als de darm gevuld is, worden er foto's gemaakt in verschillende richtingen. Wij vragen u daarvoor op de rug, zij of buik te gaan liggen. Als uw behandelend arts alleen informatie wil hebben over het laatste gedeelte van de dikke darm krijgt u een slangetje via de anus ingebracht. Dit kan zijn om het opheffen van de stoma mogelijk te maken (bijvoorbeeld na een zogenaamde Hartmann-procedure) of na te gaan of er naadlekkage is na een operatie. U komt dan op de linkerzijde te liggen. De radioloog brengt dan een slangetje een paar centimeter in de anus. Dit kan gevoelig zijn. Door dat slangetje loopt contrastmiddel de endeldarm in. Als de endeldarm gevuld is worden er foto's gemaakt in verschillende richtingen. Wij vragen u daarvoor op de rug, zij of buik te gaan liggen. Daarna laat de radioloog de ingebrachte contrastmiddel zoveel mogelijk weer via het slangetje weglopen.

De duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.



De uitslag

De radioloog bekijkt de foto's en maakt een verslag van het onderzoek dat hij verricht heeft. Bij uw behandelend arts kunt u terecht voor de uitslag.

Vragen/ verhinderd?

Bel naar de afdeling CRN, tel.: (0570) 53 51 35. Laat dit dan op tijd weten aan ons secretariaat. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen..

Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl