



DSA-onderzoek CRN

Binnenkort komt u naar de afdeling CRN van het Deventer Ziekenhuis voor een DSA-onderzoek. Hier leest u meer over het onderzoek.

DSA-onderzoek

Bij een Digitale Subtractie Angiografie (DSA-onderzoek) worden de bloedvaten zichtbaar gemaakt met röntgenstralen en een contrastvloeistof.

Vorbereiding

- Op de ochtend van het onderzoek mag u alleen een licht ontbijt gebruiken. Dit bestaat uit beschuit met weinig boter of halvarine en mager beleg, thee en/of water.
 - Als u allergisch bent, astma, bronchitis of diabetes hebt, wilt u dat dan vóór het onderzoek aan de laborant melden? Zo nodig moet het medicijngebruik aangepast worden.
 - Het is aan te raden een pyjamajas of T-shirt mee te nemen om aan te doen tijdens het onderzoek.
- Het onderzoek gebeurt op de afdeling Radiologie. Hierna gaat u naar een verpleegafdeling en blijft u een nacht over.

Medicijngebruik

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, wordt bij het maken van de afspraak uitgelegd wanneer en hoe lang u hiermee moeten stoppen. Vóór het onderzoek moet dan bloed worden afgenomen door het laboratorium om stolling te controleren. Alle overige medicijnen mogen volgens schema ingenomen worden met een beetje water.

Melden

Vanaf de hoofdingang volgt u route 45. U meldt zich 10 minuten vóór de afspraaktijd met een geldige patiëntenpas aan de balie van de afdeling CRN. Moet u eerst bloedprikken, meldt u zich dan bij de balie van het priklab, route 40.

Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Meld dit altijd. In overleg met uw behandelend arts wordt het onderzoek dan eventueel uitgesteld.

Het onderzoek

De laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedkamer. Hier kleedt u zich uit en trekt uw pyjamajas of T-shirt aan. In de röntgenkamer gaat u op de onderzoektafel liggen. U krijgt van de radioloog een prikje in de lies voor plaatselijke verdoving. Daarna desinfecteert de laborant uw lies en legt een steriel laken over u heen. De radioloog maakt een sneetje in de huid en prikt met een holle naald in de liesslagader. Via deze naald wordt een dun slangetje in het bloedvat geschoven. Vervolgens wordt er een contrastvloeistof door dit slangetje gespoten waardoor de bloedvaten zichtbaar worden op de röntgenfoto's. Dit gebeurt een paar keer achter elkaar totdat alle bloedvaten gefotografeerd zijn.

Aan het eind van de procedure verwijdert de radioloog de katheter. U krijgt een angioseal (een plugje dat het prikgaatje in het bloedvat sluit). **Of** de radioloog drukt het gaatje in de slagader 15 minuten met de hand dicht, waarna U een drukverband krijgt. Hierna wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.



Na het onderzoek

Heeft u een angioseal?

Blijf het eerste 1 uur, in een comfortabele houding, in bed. Zorg dat het been waarin de angioseal is geplaatst gestrekt is. De hoofdsteen mag iets omhoog, maar er mag geen knik bij de knieën komen. Als er een drukverband is aangelegd, dan mag dit na 1 uur verwijderd worden.

Heeft u alleen een drukverband, geen angioseal?

Blijf de eerste 4 uur in bed liggen. Zorg dat het been, waarin geprikt is, ontspannen ligt. De hoofdsteen mag iets omhoog. Er komt een drukverband om de lies dat 6 uur blijft zitten.

Op de verpleegafdeling mag u gewoon eten. Wij adviseren u wat meer te drinken dan normaal. Als er geen complicaties zijn opgetreden kunt u de volgende dag naar huis. De rest van de dag moet u rust houden.

De duur

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Bijwerkingen

De contrastvloeistof kan soms bij personen met een allergie, astma of bronchitis en suikerziekte (diabetes mellitus) bijwerkingen veroorzaken. U kunt daarvan gaan niezen, jeuk krijgen of misselijk worden. Tijdens het inspuiten kunt u een warm gevoel krijgen. Dit warme gevoel verdwijnt weer binnen enkele minuten.

De uitslag

De radioloog bekijkt de foto's en maakt een verslag van het onderzoek dat hij verricht heeft. Bij uw behandelend arts kunt u terecht voor de uitslag.

Bent u verhinderd?

Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.

Vragen?

Bel dan de afdeling CRN, telefoon: (0570) 535 135.



Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl