



Leverbiopsie met behulp van echografie

CRN

Binnenkort komt u naar de afdeling CRN van het Deventer Ziekenhuis voor een leverbiopsie met behulp van echo.
Hier leest u meer over het onderzoek.

Leverbiopsie met behulp van echografie

Bij een leverbiopsie wordt, met een naald, leverweefsel afgenomen voor onderzoek. Dit wordt ook wel een biopsie genoemd. Om de juiste plaats te kunnen bepalen, wordt er gebruik gemaakt van echografie (afbeelding van inwendige organen met geluidsgolven). Het afgenomen biopsie wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht.



Vorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

U wordt opgenomen in het ziekenhuis (Dagbehandeling óf een verpleegafdeling). Uw behandelend specialist bespreekt dit met u. Via de secretaresse van de betreffende afdeling krijgt u te horen waar u komt te liggen. Bij het onderzoek mag u, als u dat prettig vindt, iemand meenemen om u te begeleiden.

Melden

U meldt zich 45 minuten vóór de afspraaktijd met een geldige patiëntenpas aan de balie van de afdeling Dagbehandeling of de verpleegafdeling. U wordt op de afgesproken tijd in een bed naar de afdeling CRN gebracht.

Medicijngebruik

Deze leverbiopsie gaat niet samen met het gebruik van bloedverdünnende middelen. U wordt gevraagd tijdelijk te stoppen met deze medicijnen. Uw behandelend specialist zal voordat de biopsie wordt verricht de stollingswaarde in uw bloed laten bepalen. Andere medicijnen mag u volgens schema innemen met een beetje water.

Onderzoek

De echo-assistent(e) ontvangt u in de onderzoeksruimte. U gaat op uw rug liggen, op de onderzoektafel, met de rechterarm onder het hoofd. Met het echografieapparaat zoekt de radioloog de juiste plaats op voor de verdovingsprik. Na deze prik krijgt u steriele doeken over uw buik en wordt een steriele gel aangebracht. De radioloog prikt met de naald de plaats aan waarvan het weefsel nodig is. U krijgt daarbij een ademcommando. Ondanks de verdoving kunt u nog wel wat van de prik voelen. Op de monitor ziet de radioloog of de naald op de juiste plaats zit. Via de naald wordt een pijpje met weefsel uit de lever gehaald. U hoort dan een harde klik. Aan de hand van het verkregen weefsel kijkt de radioloog of dit voldoende is. Zo nodig wordt er nog een biopsie afgenomen. Het verkregen weefsel wordt verpakt en opgestuurd voor onderzoek naar het laboratorium. De radioloog maakt de huid weer schoon en plakt een pleister op de plaats van de punctie.



Risico's, complicaties en bijwerkingen bij deze ingreep

Elke ingreep kent risico's, bijwerkingen en/of complicaties. Een leverbiopsie is een veilig onderzoek. In enkele gevallen (minder dan 5%) kunnen er complicaties optreden, zoals bloedingen in de lever, pijn of nabloeding van de huid. Bloeding in de lever komt zelden voor.

Het kan zijn dat in uw specifieke gezondheidssituatie de risico's anders zijn. Bespreek dit samen met uw arts.

U kunt pijn aan de rechter schouder of in de rechter bovenbuik hebben die enkele uren kan aanhouden. U kunt daarvoor paracetamol innemen. Er kan een nabloeding optreden. Wij adviseren u de plek waar geprikt is stevig dicht te drukken. U mag eten zoals u gewend bent. Als u gedurende de uren en dagen na de biopsie onverklaarbare pijnen hebt, de pijn toeneemt of u voelt zich duizelig of slap, maar ook wanneer de nabloeding van de huid na dichtdrukken nog steeds blijft, verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend specialist of de Spoed Eisende Hulp. Geef aan dat u een leverbiopsie hebt gehad en wanneer deze heeft plaatsgevonden.

Na het onderzoek

Na een leverbiopsie moet u 6 uur op de rechterzijde blijven liggen. Uw bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd op de afdeling. De eerste dagen na het onderzoek mag u niet te zwaar tillen.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten..

De uitslag

Het afgenomen weefsel of vocht wordt in het Laboratorium onderzocht. Als dit onderzoek is afgerond krijgt u de uitslag te horen van de behandelend arts.

Bent u verhinderd?

Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.



Vragen?

Bel dan de afdeling CRN, telefoon: (0570) 535 135.

Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl