




Mammabiopsie (stereotactisch)

Borstcentrum- CRN

Dit is algemene informatie over het onderzoek als aanvulling op de gesprekken met uw behandelaar(s).

Bij een mammabiopsie worden meerdere kleine stukjes weefsel (biopten) uit de borst gehaald voor verder onderzoek.

Vorbereiding

Wij verzoeken u voor het onderzoek uw borst niet in te smeren met bodylotion. Het plekje wordt plaatselijk verdoofd, maar eventueel zou u paracetamol in mogen nemen.

Medicijngebruik

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, wordt bij het maken van de afspraak uitgelegd wanneer en hoe lang u hiermee moet stoppen. Vóór het onderzoek wordt bloed afgenomen door het laboratorium om de stollingswaarde van het bloed te controleren.

Melden

Vanaf de hoofdingang volgt u route 50. U meldt zich 10 minuten vóór de afspraaktijd met een geldige patiëntenpas aan de balie van het Borstcentrum. Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Meld dit altijd. In overleg met uw behandelend arts wordt het onderzoek dan eventueel uitgesteld.

Het onderzoek

De laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de mammokamer. Er zijn bij dit onderzoek 2 laboranten aanwezig, waar later ook de radioloog bij aansluit.

Het onderzoek kan zittend of liggend uitgevoerd worden, afhankelijk wat de beste positie lijkt om de gevonden afwijking te benaderen. Eerst wordt het plekje van de gevonden afwijking opgezocht, d.m.v. het maken van foto's. De laborant klemt uw borst hiervoor tussen 2 plaatjes. Wanneer het plekje goed zichtbaar is op de foto, blijft uw borst vanaf dit moment het hele onderzoek geklemd en is het van belang om zo stil mogelijk te blijven zitten of liggen. De foto wordt besproken en de radioloog zal er vanaf nu bijkomen.

Na het maken van speciale foto's kan de computer de juiste plaats en diepte bepalen. Eén van de plaatjes heeft een uitsparing waardoor de radioloog het plekje plaatselijk kan verdoven. Daarna wordt er een holle naald op de plek gebracht waar weefsel doorheen kan worden weggenomen.

Ter controle wordt er een foto gemaakt, of de naald op de goede plaats zit. De radioloog neemt meerdere biopten af met een vacuümsysteem.

De naald blijft in de borst en wordt een aantal keren stapsgewijs rondgedraaid. Met tussentijdse foto's wordt bepaald of er voldoende biopten zijn genomen.

Eventueel herhaalt de radioloog het afnemen van de biopten nog een keer. Aan het einde van het biopteren laat de radioloog een marker achter. Deze bestaat uit een metalen veertje van ongeveer 2mm in een bolletje gel. Dit zorgt ervoor dat de plek van de biopsie later teruggevonden kan worden, mocht dat nodig zijn. Daarna verwijdert de radioloog de biopsienaald en wordt het wondje door de laborant voor een tijdje afgedrukt. Vervolgens krijgt u een paar hechtpleistertjes op het wondje geplakt. Na afloop van de biopsie worden er nog 2 foto's van de borst gemaakt ter controle.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek kunt u, als u dat prettig vindt, een stevige (sport) bh aantrekken. Deze kunt u ook 's nachts aanhouden.
- Niet douchen of baden na de biopsie op de dag zelf.
- De grote pleister mag er de volgende dag af.
- De kleine (hecht)pleisters mogen er na 5 dagen af.
- U mag, tot de kleine pleisters eraf gaan, douchen. (Niet in bad omdat dit laatste de doorbloeding in de borst bevordert).
- Het is verstandig om na het onderzoek rustig aan te doen. Om de wond te ontzien, moet u de eerste 24 uur overmatige inspanningen vermijden.
- Als de wond pijnklachten geeft, kunt u een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol. Neem direct na het onderzoek geen aspirine, omdat hierdoor een grotere kans op bloedingen ontstaat.
- De borst kan blauwe plekken vertonen en wat opzwellen. Om de bloeduitstorting tegen te gaan, kunt u ijsblokjes in een plastic zakje of ijspakkingen uit de diepvries in een handdoek draaien en op uw borst leggen.
- Als de wond bloedt, oefent u dan eerst tien tot vijftien minuten druk uit op de wond.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 45min.

De uitslag

Het afgenomen weefsel wordt in het laboratorium onderzocht. Hier gaan gemiddeld 3 werkdagen overheen. Voor de uitslag krijgt u een afspraak bij de chirurg.

Vragen/verhinderd?

Bel de afdeling Centrum voor Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, tel.: (0570) 535 180. Bent u verhinderd, laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan in uw plaats geholpen worden.



Meer informatie

Borstcentrum Deventer Ziekenhuis

Het Borstcentrum is gespecialiseerd in de zorg en behandeling van afwijkingen in de borst. Ruim 1.300 patiënten vinden jaarlijks de weg naar ons Borstcentrum. In het Borstcentrum werkt een multidisciplinair team nauw samen om u de beste medische zorg te bieden die past bij uw persoonlijke situatie. www.dz.nl/borstcentrum.

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging voor én door borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiale aanleg en hun naasten. Hier kunt u terecht voor informatie en contact met lotgenoten. Meer informatie: www.borstkanker.nl.

Uw rechten en plichten

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? Lees ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
E-mail: info@dz.nl
www.dz.nl