




Nefrostomie

CRN

Binnenkort komt u naar de afdeling CRN van het Deventer Ziekenhuis voor een nefrostomie. In deze folder leest u meer over de behandeling.

Nefrostomie

Een nefrostomie is een slangetje dat van buitenaf in uw nier wordt gebracht. Het zorgt ervoor dat de urine uit de nier naar buiten kan. Er zijn verschillende redenen om een nefrostomie te plaatsen.

- Wanneer er geen urine van de nier naar de blaas kan lopen. De oorzaak hiervan is vaak een steen in de urineleider. De urineleider kan ook van buitenaf worden dichtgedrukt, bijvoorbeeld door een gezwel in de onderbuik. De urine hoopt zich dan op in de nier. Als deze urine geïnfecteerd raakt, kan er een bedreigende situatie ontstaan. Het kan nodig zijn om een nefrostomie met spoed in te brengen. Het slangetje voert de urine dan af en ontlast de uitgezette nier. Wanneer de ontsteking tot rust komt, kan de uroloog de steen in de urineleider verwijderen.
- Als voorbereiding op een operatie om een niersteen te verwijderen. Meestal wordt het slangetje 1 dag voor de operatie ingebracht.



Voorbereiding thuis

- 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten, drinken of roken.
- Het is aan te raden een pyamajas of T-shirt mee te nemen om aan te doen tijdens de behandeling.

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan vertelt uw arts u of, en wanneer u hiermee moet stoppen en wanneer u het gebruik weer kunt hervatten. Voor de behandeling wordt dan bloed afgenomen om de stolling te controleren. Alle overige medicijnen mogen volgens schema worden ingenomen met een beetje water.

Opname

U wordt (of bent al) opgenomen op een verpleegafdeling. Wordt u opgenomen, dan komt u op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling.

Voorbereiding behandeling

Zonodig krijgt u op de afdeling CRN voorafgaand aan de behandeling medicatie via een prikje in uw bovenbeen om wat rustiger te worden.

De behandeling

U komt in een bed naar de afdeling CRN. De laborant legt u het verloop van de behandeling uit. De behandeling wordt uitgevoerd met echografie en röntgenstraling. In de röntgenkamer gaat u op uw buik op de onderzoekstafel liggen. U krijgt van ons een kussen onder de buik zodat u halfschuin komt te liggen.



De radioloog zoekt met behulp van een echoapparaat de juiste plaats voor de punctie door met het echoapparaat langzaam over uw rug of zij te strijken. Wanneer de precieze plaats bekend is, wordt die gedesinfecteerd en komt er een steriele doek over het gebied. De radioloog verdooft de plaats waar de nefrostomie wordt ingebracht en maakt een klein sneetje in de huid. Vervolgens wordt de nier aangeprikt. Als de naald goed zit, wordt door de naald een flexibel draadje ingebracht. Daarna wordt over het flexibele draadje het definitieve slangetje ingebracht. Het slangetje wordt met pleisters goed aan de huid vastgeplakt. Aan het slangetje wordt een opvangzak vastgemaakt. Hierin



Complicaties

De risico's van de behandeling zijn gering. Het is mogelijk dat er tijdens de ingreep een bloeding ontstaat, urine op een verkeerde wijze weglekt of dat het slangetje bij het inbrengen door de darm heengaat. Als u weer thuis bent en de dagen na de behandeling een van onderstaande klachten hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met het ziekenhuis:

- Hevige pijn of koorts.
- Er geen urine komt uit de nefrostomiecatheter.
- Er pus komt uit de insteekopening.

Op werkdagen kunt u bellen naar de polikliniek Urologie, tel.:(0570) 53 51 50 en in het weekend of buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

verzamelt zich de urine. De urine kan er roodgekleurd uit zien.

Duur

De behandeling duurt 45 tot 60 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. Hoewel het slangetje goed is bevestigd dient u er toch voorzichtig mee om te gaan. Normale bewegingen, lopen en douchen zijn goed mogelijk. Indien de nefrostomie langere tijd moet blijven zitten, zal deze doorgaans na 6 weken worden vervangen door een balloncatheter.



Vragen?

Bel dan naar tel.: (0570) 535 135 of informeer bij de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl