



Nefrostomiewissel

CRN

Binnenkort komt u naar de afdeling CRN van het Deventer Ziekenhuis voor een nefrostomiewissel. In deze folder leest u meer over de behandeling.

Wat is een nefrostomiewissel?

Een nefrostomie is het slangetje dat van buitenaf in uw nier is aangebracht. Het slangetje zorgt ervoor dat de urine uit de nier naar buiten kan. Er zijn verschillende redenen om een nefrostomiewissel uit te voeren:

- De nefrostomie katheter loopt niet.
- Indien de nefrostomie katheter langere tijd in uw lichaam moet blijven wordt de nefrostomie katheter doorgaans 6 weken na het plaatsen vervangen door een ballonkatheter.



Vorbereiding thuis

- 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten, drinken of roken.
- Het is aan te raden een pyjamajas of T-shirt mee te nemen om aan te doen tijdens de behandeling.

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan vertelt uw behandelend arts u of en wanneer u met deze medicijnen moet stoppen en wanneer u het gebruik weer kunt hervatten. Voor de behandeling wordt dan bloed afgenomen om de stolling te controleren. Alle overige medicijnen mogen volgens schema ingenomen worden met een beetje water.

Opname

Voor de nefrostomiewissel wordt u opgenomen op een verpleegafdeling of u bent al opgenomen. Wordt u opgenomen dan komt u op de afgesproken dag en tijd naar de verpleegafdeling die u hebt doorgekregen.

Vorbereiding behandeling

Zo nodig krijgt u op de afdeling CRN voorafgaand aan de behandeling medicatie via een prikje in uw bovenbeen om wat rustiger te worden.

De behandeling

U komt in een bed naar de afdeling CRN. De laborant geeft u uitleg over het verloop van de behandeling. De behandeling wordt uitgevoerd met behulp van röntgenstraling. In de röntgenkamer gaat u op uw buik op de onderzoekstafel liggen. U krijgt van ons een kussen onder de buik zodat u half schuin komt te liggen. Er wordt eerst contrastvloeistof door het slangetje gespoten om te kijken naar de ligging. Is de ligging van het slangetje niet goed, dan wordt de nier opnieuw aangeprikt. Dit is soms mogelijk via de huidige aangeprikte plaats of er wordt een nieuwe prikplaats gezocht met behulp van echografie. De procedure is hetzelfde als bij het plaatsen van uw huidige nefrostomiekatheter. Is de ligging van het slangetje wel goed dan zal het slangetje op onderstaande wijze gewisseld worden voor een ballonkatheter. De nefrostomiekatheter en de aanprikplaats worden gedesinfecteerd.

Er komt een steriele doek over het gebied. De radioloog verdooft de huid ter plaatse van de aangeprikte plaats van de nefrostomiekatheter. Er wordt door de katheter een flexibel draadje ingebracht. Vervolgens wordt het insteekkanaal opgerekt met behulp van dit draadje en flexibele buisjes, totdat het definitieve slangetje (=ballonkatheter) erdoor past. Het opschuiven van de ballonkatheter door het nierkapsel kan gevoelig zijn. Het ballonnetje wordt opgeblazen met een speciale vloeistof. Door het opgeblazen ballonnetje blijft de katheter op zijn plaats in de nier. Er wordt contrastvloeistof gespoten om de ligging te controleren. De katheter wordt met pleisters goed aan de huid vastgeplakt. Aan het slangetje wordt een opvangzak vastgemaakt. In deze zak verzamelt zich de urine. De urine kan er roodgekleurd uit zien.



Complicaties

De risico's van de behandeling zijn gering. Het is mogelijk dat er tijdens de ingreep een bloeding ontstaat of urine op een verkeerde wijze weglekt. Als u weer thuis bent en de dagen na de behandeling een van onderstaande klachten heeft verzoeken wij u contact op te nemen met het ziekenhuis:

- Hevige pijn of koorts.
- Er geen urine komt uit de ballonkatheter.
- Er pus komt uit de insteekopening.

U kunt op werkdagen bellen met de polikliniek Urologie, tel.:(0570) 53 51 50 en in het weekend of buiten kantooruren met de Spoed Eisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

Duur

De behandeling duurt 30 tot 45 minuten.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling gaat u terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. Hoewel het slangetje goed is bevestigd dient u er toch voorzichtig mee om te gaan. Normale bewegingen, lopen en douchen zijn goed mogelijk.

Vragen?

Bel onze afdeling CRN, telefoon: (0570) 535 135 of informeer bij de verpleegkundige of uw behandelend arts.



Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl