



Laparoscopische elektrocoagulatie

Gynaecologie

Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor een behandeling. Hier leest u meer over de gang van zaken rond laparoscopische elektrocoagulatie (LEO).

Wat is PCOS?

PCOS is de afkorting van Poly Cysteus Ovarium Syndroom. Het is geen ziekte maar een syndroom. Er is sprake van meerdere symptomen die niet allemaal bij elke vrouw tot uiting hoeven te komen. Het beeld van PCOS is dus bij elke vrouw anders.

Symptomen

Normaal gesproken komen na de menstruatie bij de vrouw in de eierstokken enkele eiblaasjes (follikels) tot ontwikkeling. Meestal groeit slechts één van die blaasjes verder en komt tot eisprong (ovulatie). Bij vrouwen die PCOS hebben, worden in de eierstok meerdere kleine follikels gevormd. Door een verstoring in de natuurlijke hormoonbalans kunnen deze follikels maar moeilijk tot groei en ovulatie komen. Deze onderontwikkelde follikels worden cysten genoemd. De naam poly cysteus ovarium syndroom betekent letterlijk vertaald: veel (poly) follikels (cysten) in de eierstok (ovarium). Deze verstoring in de hormoonbalans kan verschillende klachten geven. PCOS komt bij 5 tot 10 procent van alle vrouwen voor.

Voorgestelde behandeling

Een mogelijke behandeling bij dit syndroom is een laparoscopische elektrocoagulatie (LEO) van de eierstokken. Bij een LEO wordt tijdens een kijkoperatie in de eierstokken een aantal oppervlakkige kleine gaatjes gebrand. Hierdoor verandert de aanmaak van de hormonen in de eierstok. Dit kan leiden tot spontane eisprongen (ovulaties) in de maanden daarna.



Risico's

Bij een kijkoperatie is er altijd sprake risico verbonden aan de narcose en het risico van schade aan andere organen (blaas, darm en bloedvaten).

Effect/Resultaat

Ongeveer de helft van de vrouwen krijgt een regelmatige cyclus na de operatie en heeft dan een spontane kans om zwanger te worden. Als de spontane cyclus toch uitblijft, kan opnieuw gestart worden met Clomifeencitraat/Letrozole of gonadotrofines (Menopur/Gonal-F) waarbij vrouwen meestal beter reageren op de medicatie.

Voordelen

Uit onderzoek blijkt dat 10 jaar na het ondergaan van een LEO behandeling, vrouwen gemiddeld meer kinderen hebben dan de vrouwen die de eiblaasgroei met behulp van injecties hebben opgewekt. Daarnaast is er geen schade aan de eierstokken of een grotere kans op een vervroegde overgang.

Nadelen

Nadeel van de LEO behandeling ten opzichte van een behandeling met gonadotrofines is dat u een operatie moet ondergaan.



Meenemen

- Patiëntenpas
- Actueel overzicht van de medicijnen.

Laat waardevolle spullen en sieraden thuis.

Melden

U komt op de dag en tijdstip dat met u is afgesproken naar de dagbehandeling (Looproute 150 – 1^e verdieping) in het Deventer Ziekenhuis.

Hoe verloopt de behandeling?

De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. Bij deze behandeling wordt tijdens een kijkoperatie in de eierstokken een aantal oppervlakkige kleine gaatjes gebrand. Na de behandeling wordt u opgenomen op de dagbehandeling. Meer informatie over een kijkoperatie vindt u op

www.dz.nl/patient/onderzoeken/laparoscopie

Tijdsduur

De duur van de behandeling is ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na de behandeling

In de maanden na de behandeling wordt bekeken of de menstruatiecyclus herstelt. Houd daarom uw menstruatiecyclus bij. Met behulp van deze informatie bekijkt de gynaecoloog na drie maanden of de behandeling het gewenste resultaat heeft opgeleverd. U mag in deze periode zwanger worden.

Naar huis?

Als alles goed verloopt, kunt u in de loop van de dag weer naar huis.



Wanneer contact opnemen?

Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met de poli gynaecologie tel.: (0570) 53 50 50.

- toenemende buikpijn;
- koorts;
- roodheid en zwelling van de wond;
- vochtverlies uit de wond.

Controle op de polikliniek

De hechtingen lossen vanzelf op en hoeven niet verwijderd te worden.

Vragen?

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u die stellen aan uw behandelend specialist. Ook als er na afloop van de behandeling nog vragen, opmerkingen of klachten zijn, kunt u bellen naar de poli gynaecologie, tel.: (0570) 53 50 50.

Meer informatie

Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl