



Punctie op de Hybride OK

Centrum voor Radiologie en
Nucleaire geneeskunde (CRN)

Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor een punctie op de Hybride OK. Hier leest u meer over het onderzoek.

Punctie op de Hybride OK

Bij dit onderzoek wordt met een naald een stukje weefsel van een lichaamsdeel afgenomen, zodat dit kan worden onderzocht. Om de juiste plaats voor deze punctie te bepalen wordt gebruik gemaakt van beeldvorming op de Hybride OK.

Medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen, dan mag u die Volgens schema innemen met een beetje water. Er zijn puncties die niet samengaan met bloedverdunnende middelen.

U wordt dan gevraagd het gebruik ervan tijdelijk te stoppen. Uw behandelend specialist zal vooraf uw bloedstollingswaarden controleren om te kijken of het veilig is om de punctie uit te voeren.



Melden

Voor de punctie kunt u zich melden bij de Dagbehandeling (routennummer 150). Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Meld dit altijd. In overleg met de arts wordt het onderzoek eventueel uitgesteld.

Onderzoek

Vanaf de dagbehandeling wordt u naar de operatieafdeling gebracht.

De laborant zal u ophalen en naar de Hybride OK brengen.

Hier zal u op de onderzoekstafel komen en zal begonnen worden met de positionering. Aan u zal gevraagd worden om te gaan liggen in een houding die de punctie mogelijk maakt. Dit kan op de rug zijn, maar ook op de buik of de zij. In deze fase worden ook de tafel en het röntgentoestel gepositioneerd.

Met enkele opnamen wordt de juiste plaats voor de punctie bepaald. Bij het maken van de opnames draait het apparaat om u heen.

U krijgt nu een plaatselijke verdoving. De radioloog prikt met de naald de plaats aan waarvan het weefsel moet worden onderzocht. U krijgt bij de punctie soms een ademcommando. Ondanks de verdoving kunt u van deze punctie nog wel wat voelen. Er worden enkele opnamen gemaakt om te zien of de naald op de juiste plaats zit. Vervolgens wordt er weefsel afgenomen. Als er voldoende weefsel is afgenomen, krijgt u een pleister of klein drukverband op de prikplaats. In het laboratorium wordt het weefsel onderzocht. Als u voor een punctie bent geweest, gaat u terug naar de dagbehandeling. Wij raden u aan na de ingreep niet zelf auto te rijden of te fietsen.

Complicaties

Als er een punctie van de longen wordt genomen, bestaat de kans dat de long samenklapt. Dit is niet altijd te vermijden. Meestal herstelt de long zich vanzelf maar eventueel is verwijzing naar de longarts en/of opname noodzakelijk. Mogelijk moet 2 uur na de punctie een controle foto worden gemaakt om de long te controleren. Het is mogelijk dat u na een punctie van de long tot 1 week na de ingreep iets bloed ophoest.

Duur

De ingreep duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

De uitslag

De uitslag van deze ingreep hoort u van de behandelend specialist.

Vragen/verhinderd?

Voor vragen kunt u tussen 09.00 - 10.00 uur en tussen 14.00 - 15.00 uur bellen naar de afdeling CRN tel.: (0570) 53 52 14. Bent u verhinderd? Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.

Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl

