



Gipsbroek - verzorging thuis

Gipskamer

Uw kind heeft vandaag een (nieuwe) gipsbroek gekregen. Hier leest u belangrijke informatie over de verzorging.

Verzorging

- Gemiddeld blijft de gipsbroek 6 weken zitten. Uw kind groeit, let er op dat de gipsbroek ook in de loop van de weken niet te strak gaat zitten. Controleer thuis regelmatig of de circulatie in de beentjes/voetjes voldoende is. Let daarbij op:
 - kleur
 - temperatuur van de huid
 - eventueel zwelling
- Om de eerste dagen te voorkomen dat de circulatie verstoord raakt adviseren we bij uw kind de eerste dagen de beentjes op een kussen te leggen.
- Op de afdeling is de gipsbroek gecontroleerd op scherpe randjes en mogelijke drukpunten. Eventuele randen zijn afgeplakt met badstoftape. U krijgt badstoftape mee naar huis zodat u deze kunt vervangen als ze vies zijn geworden.
- Om te voorkomen dat het gips snel vies kunt u naast een pamber een inlegluier gebruiken, zorg er voor dat de deze inleg goed onder de gipsranden zit.

Pijnstilling

Waarschijnlijk zal uw kind geen hinder ondervinden van het gips, mocht het pijn krijgen dan mag u maximaalkeer per dag mg. Paracetamol geven.

Wanneer contact opnemen?

Bij problemen kunt u tijdens kantooruren bellen met de gipsmeester van het ziekenhuis, tel.: 0570 - 53 50 60.

Vragen?

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze gerust aan de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. Deze kan uw vragen beantwoorden.

Meer informatie?

Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl