



CT-onderzoek

CRN

Binnenkort komt u naar de afdeling CRN van het Deventer Ziekenhuis voor een CT- onderzoek. Hier leest u meer over het onderzoek.

CT-onderzoek

CT (computer tomografie) is een wijze van röntgenfotografie waarbij een deel van het lichaam in dunne plakjes wordt afgebeeld. U schuift daarbij met de onderzoektafel geleidelijk door de ronde opening van de scanner. Die gebruikt dezelfde straling die ook voor 'gewone' röntgenfoto's nodig is. De computer zet de gekregen informatie om in beelden. Van het CT-onderzoek is een fotopresentatie gemaakt.



Medicijngebruik

Medicijnen mogen volgens schema ingenomen worden met een beetje water.

Melden

Vanaf de hoofdingang volgt u route 45. U meldt zich 10 minuten vóór de afspraaktijd met een geldige patiëntenpas aan de balie van de afdeling CRN.

Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Meld dit altijd. In overleg met de arts wordt het onderzoek eventueel uitgesteld. Als u allergisch bent, astma of bronchitis hebt, wilt u dat dan vóór het onderzoek aan de laborant(e) melden?

Voorbereiding

Bij de meeste onderzoeken is geen speciale voorbereiding nodig. Wel vragen we u 2 uur voorafgaand aan het onderzoek niet te eten of te drinken. U mag wel water drinken.

Onderzoek

Voor het onderzoek kunt u in de wachtruimte een presentatie over het onderzoek bekijken. De laborant(e) haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedkamer. Afhankelijk van het onderzoek kleedt u zich gedeeltelijk uit. De laborant(e) geeft aan wat u aan mag houden. Denkt u eraan aanwezige piercings in het te onderzoeken gebied uit te doen? Voor onderzoeken van het hoofd moeten de oorbellen, gebitsprothese en hoorapparaten meestal uit. De laborant(e) geeft dit aan.

In de CT-ruimte gaat u op de onderzoektafel liggen. De laborant(e) schuift de tafel door de ronde opening van de scanner, zodat het te onderzoeken deel van uw lichaam zich precies in de ronde opening bevindt. Tijdens de opnames schuift de tafel door deze opening. Het is belangrijk dat u heel stil blijft liggen. Bij het maken van beelden van de longen, hals en/of buik geeft de laborant(e) u via een intercom ademhalingsinstructies. Als het nodig is kunt u ook door deze intercom met de laborant(e) praten.

Contrastvloeistof

Afhankelijk van het gevraagde onderzoek krijgt u een contrastvloeistof via een ader toegediend. Dit is dan noodzakelijk om een beter resultaat van het onderzoek te krijgen. De contrastvloeistof wordt toegediend met een prikje in het bloedvat van de arm.



Bijwerkingen

De contrastvloeistof die u mogelijk krijgt ingespoten kan bij personen met een allergie, astma of bronchitis bijwerkingen veroorzaken. U kunt hiervan gaan niezen, braken, jeuk krijgen of misselijk worden. Tijdens het inspuiten kunt u een warm gevoel krijgen. Dit warme gevoel verdwijnt binnen enkele minuten. Om zeker te weten dat bij u geen bijwerkingen optreden, vragen wij u om de eerste 15 minuten na het onderzoek buiten of in de buurt van het ziekenhuis door te brengen. Als er na 15 minuten geen allergische reactie is, kunt u weggaan. Het is niet uitgesloten dat u enige uren tot dagen na de contrasttoediening alsnog een reactie krijgt, zoals jeuk en roodheid van de huid. Wij adviseren u dan contact op te nemen met uw huisarts.

Tijdsduur

Afhankelijk van de te onderzoeken lichaamsdelen duurt het onderzoek 10 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten en drinken tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt. Wanneer u contrast heeft gehad, adviseren wij u om na het onderzoek extra te drinken.



Tip

Neem vanuit huis alvast een flesje water mee. U kunt dan na het CT onderzoek met contrastmiddel alvast beginnen met het drinken van water.

Ook krijgt u plaszakken mee wanneer u contrastmiddel toegediend heeft gekregen. Deze vloeistof gaat namelijk uw lichaam weer uit als u plast. We willen voorkomen dat de vloeistof in het rioolwater terecht komt, aangezien het moeilijk is om de contrastvloeistof weer uit het rioolwater te zuiveren. Daarom vragen we aan u om na de CT-scan de eerste vier keer te plassen in de plaszak in plaats van in de toiletpot. Zo komt uw plas met het contrastmiddel niet in het rioolwater terecht. U kunt de plaszakken weggooien bij het restafval.

De plaszakken worden na afloop van de CT-scan aan u meegegeven, voor meer informatie kunt u kijken op www.plaszakziekenhuis.nl.

Uitslag

Een radioloog bekijkt de beelden en maakt een verslag van het onderzoek dat hij begeleid heeft. Bij uw behandelend arts kunt u terecht voor de uitslag.

Vragen/ verhinderd?

Voor vragen kunt u tussen 09.00 - 10.00 uur en tussen 14.00 - 15.00 uur bellen naar, tel.: (0570) 53 52 14. Bent u verhinderd? Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.

Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl